


art. 788

Perno guida inferiore con oliva e cerniera 3 ali





cod.	mm.	pz/pcs	Α	В	ØD	L	M	CH.	CodTek
788.12	M12	25	39	23	Ø18	215-225	M12	CH.17	ARU078801ZB
788.14	M14	20	39	27	Ø20	215-225	MB14	CH.19	ARU078802ZB



Accessori per cancelli scorrevoli



Componenti in Acciaio Zincato e Ottone



- Componente da saldare e fissare.
- Realizzare una saldatura di dimensioni adatte a supportare le forze in gioco e con materiale d'apporto idoneo.
- Rinforzare adeguatamente le zone d'attacco.



- Ogni 6/12 mesi controllare il prodotto.
- Nel caso si riscontrino delle anomalie, impedirne l'uso e far verificare il prodotto installato da personale professionale



Smaltire responsabilmente il prodotto e le sue parti d'imballaggio rispettando le normative locali nel Paese d'installazione.

L'azienda si riserva di apportare modifiche tecniche ed estestiche senza nessun preavviso. Si declina ogni responsabilità per uso improprio dei prodotti. Ogni disegno, fotografia, marchio, logo, deve intendersi come proprietà esclusiva della Combi Arialdo. Tutti gli utlizzi non autorizzati saranno perseguiti penalmente.